

**ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**



ΤΕΥΧΟΣ 2^ο

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

**«Συντήρηση Ασφαλτικού Δαπέδου Κεντρικού Χώρου
Στάθμευσης Οχημάτων στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ»
(ΠΒΚ-19-04)**

**ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ : «Συντήρηση Ασφαλτικού Δαπέδου
Κεντρικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων
στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ» (ΠΒΚ-19-04)**

ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

**ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-1 : ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
(ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-1)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΙΚ-2269Α)**

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΜΜ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

**ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-2 : ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
(ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2.1)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)**

Τιμή ανά κυβικό μέτρο αποξηλωθέντος ασφαλτικού δαπέδου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. (οδός καλής βατότητας εκτός πόλεως με max απόσταση τα 10 km, ήτοι 0,19 €/m³.km).

Μ3 : ΕΞΗΝΤΑ (60,00)

**ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-3 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)**

Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημίβραχου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. (οδός καλής βατότητας εκτός πόλεως με max απόσταση τα 10 km, ήτοι 0,19 €/m³.km).

Μ3 : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (177,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-4 : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
(NET ΟΔΟ Γ-6)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-3231)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος

M2 : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (1.157,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-5 : ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)
(NET ΟΔΟ Γ-2.2)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m (οδός καλής βατότητας εκτός πόλεως με max απόσταση τα 10 km, ήτοι 0,19 €/m³.km).

M2 : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (1.157,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-6 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(NET ΟΔΟ Δ-3)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-4110)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

M2 : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (1.157,00)

ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-7 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(NET ΟΔΟ Δ-4)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-4120)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

M2 : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (1.157,00)

**ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-8 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
0,05 Μ
(ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-5.1)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β)**

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m. (οδός καλής βατότητας εκτός πόλεως με max απόσταση τα 10 km, ήτοι 0,19 €/m³.km)

M2 : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (1.157,00)

**ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-9 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ 0,05 Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
(ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-8.1)
(Αναθεώρηση με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)**

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφαλτού. (οδός καλής βατότητας εκτός πόλεως με max απόσταση τα 10 km, ήτοι 0,19 €/m³.km).

M2 : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (1.157,00)

Χανιά, 31 Ιουλ 19

ΣΥΝΤΑΞΗ

**ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ'
ΚΥΠ/Δ.ΕΓΚ (Γ1)**

ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ

Αντ. Ταρακτής
Ασχος (ΜΕ)

Αντ. Ταρακτής
Ασχος (ΜΕ)

Αν. Λελίδης
Ασχος (ΜΗ)