

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 28210-26775
Φ.600.163/95/103010
Σ.896
Χανιά, 2 Ιουν 25

ΚΟΙΝ.: ΠΒΚ/Γ'ΚΛ
ΠΒΚ/Δ'ΚΛ/ΔΠΣ

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Σύντηρησης Ατμολέβητα)

ΣΧΕΤ.:

- α. Α.Ν. 407/68 «Πολυμερής Συμφωνία για τη Χρήση του ΠΒΚ»
- β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- γ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων»
- δ. Υπ' Αριθμ. 9/25 Commitment ΠΒΚ
- ε. Φ.810/13/102680/Σ.807/19 Μαΐ 25/ΠΒΚ/Δ'ΚΛ/ΔΠΡΟ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (γ) σχετικών και

β. Τα (δ) και (ε) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ,

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Α», που αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Ατμολέβητα Εστιατορίου του ΠΒΚ». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

2. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι τρία (3) έτη με δυνατότητα μονομερούς άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της αναθέτουσας αρχής.

3. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας προαίρεσης, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) χωρίς ΦΠΑ ανά έτος.

3. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 και ώρα 12:00. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ' Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

4. Οι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Β». Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1.7 Τεχνικής Περιγραφής. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στα πλαίσια προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

5. Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί, οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (γ) σχετικό, τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής προσφοράς):

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου των κατά περίπτωση υπόχρεων οργάνων της επιχείρησης (να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του) ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του οικονομικού φορέα κύρωση οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.

6. Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 97 του (β) σχετικού.

7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί, επιπλέον του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις).

8. Χειρίστρια θέματος: Μ.Π.Υ. Μποτωνάκη Άννα, Τμχης Τμηματάρχης Τμ. Προμηθειών ΔΠΣ/Δ΄ΚΛ/ΠΒΚ, τηλ.: 28210-26775 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): tm.prom@namfi.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Στέργιος Καζάκης
Διοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Σχέδιο Σύμβασης
- «Β» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2 Ιουν 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.600.163/95/103010/Σ.896

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση με Αριθμό /2025

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ατμολέβητα εστιατορίου του ΠΒΚ.

Σήμερα ημέρα μηνός του έτους 2025 και ώρα
....., στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό
Ακρωτηρίου Χανίων.

[Στην περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται ψηφιακά και από τους δύο
συμβαλλόμενους ως ημερομηνία υπογραφής αυτού θεωρείται η ημερομηνία της
τελευταίας χρονικά υπογραφής και απαλείφεται η ως άνω αναφορά]

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, το οποίο εδρεύει στο Ακρωτήρι Χανίων,
με ΑΦΜ 090153025, δια του νόμιμου εκπροσώπου του,
.....

2. Η εταιρεία, με ΑΦΜ, δια του νόμιμου
εκπροσώπου της, συμφώνησαν και
αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

Γενικά - Αντικείμενο Σύμβασης - Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.163/...../...../Σ...../..... 25/ΠΒΚ/Δ'ΚΛ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης του Δκτή
του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρεία, με ΑΦΜ
....., που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
συντήρησης ατμολέβητα εστιατορίων του ΠΒΚ, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και της Προσθήκης «1». Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την
οικονομική προσφορά του αναδόχου.

2. Το συνολικό κόστος για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των
..... ευρώ (.....€), χωρίς ΦΠΑ, ανά έτος.

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι τρία (3) έτη με δυνατότητα μονομερούς άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3
Υποχρεώσεις Προμηθευτή

Ο προμηθευτής δεσμεύεται έναντι της αναθέτουσας αρχής ότι:

1. Θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
Παραλαβή Υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή παραλαβής του ΠΒΚ ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που η επιτροπή ή ο παραλαμβάνων απορρίψει τις υπηρεσίες, αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα συμφωνηθέντα, οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση

ΑΡΘΡΟ 5
Κυρώσεις – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρεκκλίνει από τα αναγραφόμενα στους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 203, 217 και 218 του Ν. 4412/2016.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της

σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το ΠΒΚ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου εφόσον συντρέχουν λόγοι που το δικαιολογούν βάσει του Ν. 4412/2016.

6. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Πληρωμή - Κρατήσεις

1. Η πληρωμή του αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σε ΕΥΡΩ, από το Τμήμα Εισπράξεων – Πληρωμών της Δνσης Λογιστηρίου – Χρηματικού του Δ' ΚΛ με την προσκόμιση των παρακάτω:

α. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, με την ακριβή περιγραφή των υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στην Προσθήκη «1». Η διακίνηση – παραλαβή και διαχείριση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ν. 4601/2019 και την με αριθμό 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12.04.2023)]. Στα πεδία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ) «**Αναθέτουσα Αρχή – Πλήρες Όνομα Αγοραστή**» (Πεδίο ΗΤ: **BT-44**) θα πρέπει να συμπληρώνεται η τιμή «**ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΒΚ)**» ενώ στο πεδίο «**Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής (Πεδίο ΗΤ:BT-46)**» θα συμπληρώνεται ο κωδικός ΑΑΗΤ «**1011.2010000000.0002**». Στο πεδίο **CPV** θα συμπληρώνεται ο κωδικός **50712000-9** και στο πεδίο **ΑΔΑ Ανάλυσης: 65ΔΟ6-2ΜΟ**.

β. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση παραλαβής (με μέριμνα του ΠΒΚ)

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο)

ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός IBAN λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων

στ. COMMITMENT – VOUCHER (με μέριμνα του ΠΒΚ)

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και το άρθρο 27 του Ν.2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 8% για την παροχή υπηρεσιών.

3. Κατά την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το ΠΒΚ στον ανάδοχο η προβλεπόμενη βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 7

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον Ν. 4624/2019 (Α 137)

1. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

α. Ως προς την επεξεργασία από την αναθέτουσα αρχή των προσωπικών δεδομένων του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων / συνεργατών / δανειζόντων εμπειρία / υπερβολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

(1) Ο ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να προβεί σε αναζήτηση – επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

(2) Η αναθέτουσα αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή πάροχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

(3) Η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

(4) Τα προσωπικά δεδομένα του αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία / υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

(5) Καθ' όλη τη διάρκεια κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

(6) Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν. 4624/2019.

(7) Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την αναθέτουσα αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται

οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

(1) Ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας).

(2) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

(3) Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ.

(4) Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΔ για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

(5) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

(6) Συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία.

(7) Κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(8) Θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

(9) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα: Τηλ.: 28210-26775 και email: tm.prom@namfi.gr.

ΑΡΘΡΟ 8
Ανωτέρα Βία

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9
Λοιπές Διατάξεις

1. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει σε κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (προσφορά, απόφαση ανάθεσης κ.λπ.) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

2. Η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους και κάθε συμβαλλόμενος κράτησε από ένα αντίγραφο.

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ελληνικής – κοινοτικής νομοθεσίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύψει ανάμεσα στα δύο μέρη και δεν μπορεί να επιλυθεί, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Π.Β.Κ.

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Συνταγματάρχης (ΠΒ) Εμμανουήλ Λιοδάκης
Υποδιοικητής

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1» Τεχνική Περιγραφή Συντήρησης Ατμολέβητα

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2 Ιουν 25

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.600.163/95/103010/Σ.896

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (ΤΠ) αφορά στην εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης στον ατμολέβητα στην περιοχή Στρατωνισμού του ΠΒΚ, στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων.

1.2 Ο ατμολέβητας είναι κατηγορίας Γ' (αρ. 3 § 4 ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012). Η ατμοπαραγωγική του ικανότητα είναι 300kg/h, η μέγιστη πίεση λειτουργίας του είναι 6,5bar και ο όγκος είναι 687 lt. Το έτος κατασκευής του είναι το 2015 και διαθέτει πιστοποιητικό παραλαβής.

1.3 Όλες οι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης των εγκαταστάσεων του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011), τις υποδείξεις που ορίζει ο κατασκευαστής, την παρούσα και τις οδηγίες του ΠΒΚ.

1.4 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευμένο προσωπικό που θα κατέχει την προς τούτες κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 115 ΦΕΚ 200/Α/2012 άρθρο 9 § 2, Ν.3982/2011, ΠΔ114/2012 ΦΕΚ199/Α/17-10-2012, Ν.4403/2016 ΦΕΚ125/Α/7-07-16 άρθρο 16).

1.4.1 Για τη συντήρηση του ατμολέβητα σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας διπλωματούχων ή πτυχιούχων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα ή άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας. Συγκεκριμένα:

1.4.1.1 Βεβαίωσης αναγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα. Δηλαδή οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Ναυπηγοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), οι πτυχιούχοι των τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ειδικότητας Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας με Κατεύθυνση Μηχανολογίας, Ναυπηγικής, οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των παραπάνω περιπτώσεων και οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α' 204).

1.4.1.2 Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης Ειδικότητας από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σε κατόχους σχετικών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012.

1.4.2 Για τη συντήρηση του καυστήρα του ατμολέβητα σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012 απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας διπλωματούχων ή πτυχιούχων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα ή άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή άδεια εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα:

1.4.2.1 Βεβαίωση αναγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα. Δηλαδή οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Ναυπηγοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), οι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου του Τεχνολογικού Τομέα, καθώς και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των παραπάνω περιπτώσεων από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

1.4.2.2 Άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σε κατόχους σχετικών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012.

1.4.2.3 Άδεια εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων σύμφωνα με το ΠΔ 511/1977 θεωρημένη όπως προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ.114/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Και κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται στον Π.Δ.114/2012 και Ν. 3289/2011.

1.5 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο οικονομικός φορέας να διαθέτει εμπειρία στη συντήρηση ατμολεβήτων, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τουλάχιστον πέντε (5) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης ατμολέβητα από προηγούμενες συναφείς δημόσιες ή ιδιωτικές συμβάσεις.

1.6 Ο ανάδοχος θα διαθέτει ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, με πεδίο εφαρμογής τις υπηρεσίες θέματος.

1.7 Οι συμμετέχοντες, θα καταθέσουν στη φάση της προσφοράς υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παράγραφους 1.4 έως 1.6. Η επιλογή θα γίνει μόνο βάσει τιμής και στη συνέχεια ο προσωρινός μειοδότης θα κληθεί από την υπηρεσία να προσκομίσει τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1.4 έως 1.6 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών θέματος σε αυτόν. Αν ο προσωρινός μειοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα κληθεί ο δεύτερος οικονομικός φορέας κατά σειρά μειοδότης.

1.8 Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να επισκεφθεί τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών πριν από την έναρξη των εργασιών και αφού έχει μελετήσει την παρούσα να ζητήσει επεξηγήσεις για τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα ή απορίες.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1. Συντήρηση ατμολέβητα

2.1.1 Συνίσταται να μην υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη φάση των δοκιμών του λέβητα. Κατά τη συντήρηση του λέβητα, το δίκτυο ατμού πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας, κλείνοντας τη βάνα παροχής καυσίμου, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον καυστήρα και ασφαλίζοντας τους σχετικούς διακόπτες ώστε να είναι αδύνατη η τυχαία ενεργοποίησή του. Σε περίπτωση που η εργασία συντήρησης πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ. εξαιτίας μιας ξαφνικής βλάβης) και ένα τμήμα του δικτύου σωληνώσεων ατμού οδεύει σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να αποστραγγιστεί προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραμονής συμπυκνωμάτων εντός των σωληνώσεων. Κατά τη συντήρηση θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή.

2.1.2 Για τον έλεγχο του ατμολέβητα θα πρέπει να ανοιχθούν δύο θυρίδες, μια κεφαλοθυρίδα στον ατμοθάλαμο και μια χειροθυρίδα στον υδροθάλαμο. Μετά το άνοιγμα θα γίνει μηχανικός καθαρισμός της διαδρομής των καυσαερίων του λέβητα με κατάλληλη βούρτσα και έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικά του ατμολέβητα από καθαλατώσεις. Εάν το πάχος των καθαλατώσεων είναι πάνω από 0,5 mm θα γίνει χημικός καθαρισμός. Πριν τη χρήση του καθαριστικού θα πρέπει να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του.

2.1.3 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναγκαστικά μετά το άνοιγμα του ατμολέβητα θα γίνει **αντικατάσταση δύο στεγανωτικών παρεμβυσμάτων** της κεφαλοθυρίδας και της χειροθυρίδας. Επιπλέον, θα γίνει λήψη φωτογραφιών για την απεικόνιση της κατάστασης του ατμολέβητα και θα αποσταλούν στον κατασκευαστή από τον ανάδοχο. Οι φωτογραφίες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και στην Υπηρεσία. Τα στεγανωτικά παρεμβύσματα καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. Τα στεγανωτικά παρεμβύσματα θα είναι του κατασκευαστή. Τα παλαιά θα παραδοθούν στην επιτροπή παραλαβής.

2.1.4 Ο ατμολέβητας είναι ο PRN/D300 της εταιρείας APTEMHΣ.

2.2 Συντήρηση καυστήρα ατμολέβητα

2.2.1 Αφού τεθεί ο διακόπτης λειτουργίας του καυστήρα στη θέση διακοπής, πρέπει να κλείσει η βάνα τροφοδοσίας καυσίμου και να αφαιρεθεί το καπάκι του καυστήρα. Κατά τη συντήρηση θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή (υπάρχει το σχετικό εγχειρίδιο) και θα γίνουν τα παρακάτω:

2.2.1.1 **Αντικατάσταση του μπεκ**, με ίδιο μπεκ σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

2.2.1.2 Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή προσεκτικά προκειμένου να μην προκληθούν φθορές και επανατοποθέτηση στη σωστή θέση.

2.2.1.3 Τα ηλεκτρόδια σπινθηρισμού πρέπει να λυθούν από τις επαφές τους και να καθαριστούν προσεκτικά ακόμα και στο μονωμένο τους τμήμα, που πρέπει να είναι τελείως καθαρό και θα ελεγχθεί για τυχόν ρωγμές. Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του ακροφυσίου του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα (μπούκας) καθώς και η τήρηση των αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής.

2.2.1.4 Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου.

2.2.1.5 Έλεγχος του φωτοστοιχείου και καθαρισμός του από την παρουσία καπνού ή άλλων επικαθίσεων στην επιφάνειά του.

2.2.1.6 Έλεγχος των εύκαμπτων σωληνώσεων παροχής καυσίμου για πιθανές διαρροές αν απαιτείται θα γίνει αντικατάστασή τους, σύσφιξη των ρακόρ.

2.2.1.7 Έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση της αναρρόφησης να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του καυστήρα.

2.2.1.8 Έλεγχος της αντλίας πετρελαίου με τον καυστήρα σε λειτουργία. Ο έλεγχος γίνεται με την τοποθέτηση στην αντλία δύο μανομέτρων, για να μετρήσουμε την πίεση τροφοδότησης και την αναρρόφηση του καυσίμου.

2.2.1.9 Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα.

2.2.2 Ο κατασκευαστικός οίκος του καυστήρα είναι ο BALTUR. Ο τύπος – ισχύς του είναι BTL 26PI 190÷310 KW.

3. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.1 Στη συνέχεια θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι:

3.1.1 Έλεγχος της λειτουργίας του ατμολέβητα (τυχόν ασυνήθιστοι θόρυβοι)

3.1.2 Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και **καταγραφή τους**

3.1.3 Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικού ατμού

3.1.4 Έλεγχος για τυχόν διαρροές ατμού στις διάφορες συνδέσεις

3.1.5 Έλεγχος όλων των σωληνώσεων του δικτύου ατμού

3.1.6 Έλεγχος για τυχόν διαρροές πετρελαίου

3.1.7 Έλεγχος διαρροής καυσαερίων

3.1.8 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυκλοφορητή

3.1.9 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του αποσκληρυντή (διενέργεια τεστ σκληρότητας νερού προκειμένου να ελεγχθεί αν χρειάζεται αντικατάσταση η ρητίνη). Το κόστος (προμήθεια και διενέργεια του τεστ σκληρότητας) θα επιβαρύνει τον ανάδοχο και θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. Επισημαίνεται ότι η ρητίνη δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς και η αντικατάστασή της δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ΤΠ.

3.1.10 Έλεγχος του θερμοαντήρα νερού και συντήρησή του

3.1.11 **Αντικατάσταση ανοδίων εάν απαιτείται**

3.1.12 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του αεροσυμπιεστή (τυχόν ασυνήθιστοι θόρυβοι ή υπερθέρμανση)

3.1.13 Συντήρηση του αεροσυμπιεστή (**αντικατάσταση φίλτρων αέρα και λαδιού**, έλεγχος ιμάντων και αντικατάσταση τους εάν απαιτείται, συσφίξεις κλπ. Επισημαίνεται ότι τα φίλτρα, οι ιμάντες και τυχόν αναλώσιμα π.χ. λάδια θα αντικαθίστανται με δαπάνη (υλικά και εργασία) του αναδόχου και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά).

3.2 Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων θα γίνουν τα ακόλουθα:

3.2.1 Θα πραγματοποιηθεί ρύθμιση του καυστήρα – έλεγχος καύσης με τη χρήση κατάλληλων οργάνων, δηλ. θερμομέτρα, μανόμετρα, ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων κλπ όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2654/τεύχος Β' /09-11-2011 άρθρο 4 § 4). Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής διαθέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση του οργάνου εκτός των μετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια μέσω του οργάνου είτε ιδιοχείρως τα στοιχεία του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το απόκομμα του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης.

3.2.2 Θα πραγματοποιηθεί **επιμελής καθαρισμός** του χώρου του λεβητοστασίου και απομάκρυνση με ευθύνη του αναδόχου όλων των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

4.1 Ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώσει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράψει το φύλλο συντήρησης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2654/Β' /09-11-2011). Στη συνέχεια θα το υποβάλει στο ΠΒΚ/Γ' ΚΛ/Δνση Εγκαταστάσεων. **Αντίγραφο του φύλλου συντήρησης θα αναρτήσει σε εμφανές σημείο στο λεβητοστάσιο.** Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 §4, απαγορεύεται η συμπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.

4.2 Ο ανάδοχος θα συντάξει μια τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που έγιναν, τα υλικά που αντικαταστάθηκαν, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελέγχων που διενεργήθηκαν και τυχόν παρατηρήσεις – προβλήματα που διαπιστώθηκαν, και τεχνικοοικονομικές προτάσεις επίλυσής τους. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων των εργασιών συντήρησης και θα παραδοθούν στο ΠΒΚ/Γ' ΚΛ/Δνση Εγκαταστάσεων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

4.3 Τα δύο στεγανωτικά παρεμβύσματα, το μπεκ, το ανόδιο, το φίλτρο πετρελαίου, το χημικό καθαριστικό στην περίπτωση που γίνει χημικός καθαρισμός, το τεστ σκληρότητας, τα φίλτρα αέρα και λαδιού, οι μάντες, οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής καυσίμου και όλα τα υπόλοιπα μικροϋλικά, απαραίτητα για τη συντήρηση του ατμολέβητα, καυστήρα, αεροσυμπιεστή που τυχόν θα απαιτηθούν, θα βαρύνουν τον ανάδοχο και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.

4.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας τόσο ως προς το προσωπικό του, όσο και προς τρίτους και τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας.

4.5 Η έναρξη των εργασιών θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. **Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το ΠΒΚ, για την ακριβή ημέρα και ώρα εκτέλεσης των εργασιών, διαφορετικά οι εργασίες δεν θα παραλαμβάνονται. Συγκεκριμένα,** ο ανάδοχος θα ορίσει ένα άτομο το οποίο θα συντονίζει την εκτέλεση των εργασιών και το οποίο θα συννενοείται με τον αρμόδιο παραλαβής των υπηρεσιών που θα οριστεί από το ΠΒΚ. Θα τον ενημερώνει για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης των εργασιών ώστε να παρίσταται. Επίσης, θα τον ενημερώνει και για τυχόν παρατηρήσεις ή βλάβες.

4.6 Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θέματος.

4.7 Για την εξόφληση της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών θέματος θα προηγηθεί η παραλαβή των εργασιών από το ΠΒΚ, καθώς και η παραλαβή των κάτωθι:

4.7.1 Φύλλο συντήρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.7.2 Τεχνική έκθεση και φωτογραφίες από τη συντήρηση ατμολέβητα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

4.7.3 **Check List** της παραγράφου 5 της παρούσα ΤΠ.

5. CHECK LIST

Ημερομηνία		
Έλεγχος Δείκτη Στάθμης Νερού		NAI <input type="checkbox"/> OXI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος 1ης Χαμηλής Στάθμης		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος 2ης Χαμηλής Στάθμης		NAI <input type="checkbox"/>
Λειτουργία Αντλιών		NAI <input type="checkbox"/>
Φορτίο		NAI <input type="checkbox"/>
Πίεση Μανομέτρου		NAI <input type="checkbox"/>
Ώρα ελέγχου		
Στρατσώνα Πυθμένα		NAI <input type="checkbox"/>
Θερμ. Νερού Τροφοδοσίας		
Νερό λέβητα	pH	
	TDS	
	Σκληρότητα	
Ώρες λειτουργίας 1		
Ώρες λειτουργίας 2		
Έλεγχος Διακοπής Καυστήρα από Κύκλωμα Ελέγχου		NAI <input type="checkbox"/> OXI <input type="checkbox"/>
Πραγματικός Έλεγχος της 1ης Χαμηλής Στάθμης Διακοπή Λειτουργίας Καυστήρα		NAI <input type="checkbox"/> OXI <input type="checkbox"/>
Πραγματικός Έλεγχος της 2ης Χαμηλής Στάθμης Διακοπή Λειτουργίας Καυστήρα		NAI <input type="checkbox"/> OXI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος Θερμοκρασίας Καυσαερίων °C		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος Λειτουργίας Ασφαλιστικού		NAI <input type="checkbox"/> OXI <input type="checkbox"/>
Ανάλυση Καύσης		NAI <input type="checkbox"/>
Συμπλήρωση Φύλλου Συμμόρφωσης Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2654/Β'/09-11-2011		NAI <input type="checkbox"/>
Αντικατάσταση Στεγανωτικών Παρεμβυσμάτων		NAI <input type="checkbox"/>
Λήψη Φωτογραφιών για την Απεικόνιση της Κατάστασης του Ατμολέβητα		NAI <input type="checkbox"/>
Συντήρηση Καυστήρα Σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2 της Παρούσας ΤΠ		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος της Λειτουργίας του Ατμολέβητα (Τυχόν Ασυνήθιστοι Θόρυβοι)		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος για Τυχόν Διαρροές Ατμού στις Διάφορες Συνδέσεις		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος Όλων των Σωληνώσεων του Δικτύου Ατμού		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος για Τυχόν Διαρροές Πετρελαίου		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος Διαρροής Καυσαερίων		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος της Ομαλής Λειτουργίας του Κυκλοφορητή		NAI <input type="checkbox"/>
Έλεγχος της Ομαλής Λειτουργίας του Αποσκληρυντή		NAI <input type="checkbox"/>

Έλεγχος του Θερμαντήρα Νερού και Συντήρησή του	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>
Αντικατάσταση Ανοδίων εάν Απαιτείται	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>
Έλεγχος της Ομαλής Λειτουργίας του Αεροσυμπιεστή	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>
Συντήρηση του Αεροσυμπιεστή (Αντικατάσταση Φίλτρων Αέρα και Λαδιού, Έλεγχος Ιμάντων και Αντικατάστασή τους εάν Απαιτείται, Συσφίξεις κ.λπ.	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Π.Β.Κ.

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης ΠρομηθειώνΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΑνχης (Ο) Σπυρίδων Κοσμάς
Διευθυντής Δ' ΚΛ

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2 Ιουν 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ
Φ.600.163/95/103010/Σ.896

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

.....

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

.....

.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

(3 μήνες κατ' ελάχιστο)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	Συντήρηση ατμολέβητα εστιατορία του Στρατωνισμού του ΠΒΚ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:

1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στα πλαίσια προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

2) Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1.4 έως 1.6.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

.....

Συνταγματάρχης (ΠΒ) Εμμανουήλ Λιοδάκης

Υποδιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών