

ΠΡΟΣ: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ' (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφ.: 28210-26775
ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/296/97022
Σ.1823
Χανιά, 27 Οκτ 22

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις-Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων-Υλικών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Χρωματισμών)

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»
- β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- γ. ΜΔ υπ' Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα Υλοποίησης Προμηθειών»
- δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20 «Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων»
- ε. Φ.600.1/398/96188/Σ.2052/17 Νοε 21/ΠΒΚ/Δ'Κ/ΔΠΣ
- στ. Υπ' Αριθμ. 517/22 Commitment ΠΒΚ
- ζ. Υπ' Αριθμ. 556/22 Commitment ΠΒΚ

1. Έχοντας λάβει υπόψη:

- α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών και
- β. Τα (στ) και (ζ) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ,

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Γ», που αφορά στην προμήθεια «Υλικών Συντήρησης Χρωματισμών» στο ΠΒΚ. Τα υλικά των Ομάδων Α και Β θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές περιγραφές των Παραρτημάτων «Α» και «Β» αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ (6.190,00€) χωρίς ΦΠΑ.

2. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη 10 Νοε 2022 και ώρα 12:00. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ' Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

5. Οι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Δ». Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών και των δύο ομάδων. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υλικών και των δύο ομάδων θα απορρίπτονται. Μαζί με την οικονομική τους προσφορά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν και τεχνικά φυλλάδια/πιστοποιητικά με τα οποία να αποδεικνύεται η συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι όλα τα ιδιωτικά έγγραφα αποτελούν γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

6. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 97 του (β) σχετικού.

7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 1η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Παραρτήματος «Γ» του (ε) σχετικού.

8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί, επιπλέον του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ (www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις).

9. Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει προς της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (δ) σχετικό:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου των διαχειριστών της επιχείρησης (να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του) ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

10. Χειρίστρια θέματος: Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, Τμηματάρχης Τμήματος Προμηθειών ΔΠΣ/Δ'Κ/ΠΒΚ, τηλέφ.: 28210-26775 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): tm.prom@namfi.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Σταύρος Τζουμερκιώτης
Διοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Τεχνική Περιγραφή Υλικών Ομάδας Α
- «Β» Τεχνική Προδιαγραφή Υλικών Ομάδας Β
- «Γ» Σχέδιο Σύμβασης
- «Δ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Κάθε ενδιαφερόμενο

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΠΒΚ/Γ'ΚΛ-Δ'ΚΛ/ΔΠΣ

ΠΒΚ/Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ' (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
27 Οκτ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/296/97022/Σ.1823

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στην έδρα του ΠΒΚ, χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών για τις χρώσεις του τμήματος μεταφορών (Μ-522).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όλες οι περιγραφόμενες στην παρούσα Τ.Π. προμήθειες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Ν.4412/16. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από την παράδοση των υλικών και αφού μελετήσει την παρούσα Τ.Π. , να ζητήσει επεξηγήσεις ή λύσεις σε τυχόν προβλήματα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Μελετών του ΠΒΚ.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

3.1 Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στο κτήριο, δηλ. κονιάματα , ακρυλικά χρώματα, αστάρι και ελαστομερή μονωτικά (Α/Α 9, 10, 11, 15, 17, 18 του πίνακα της παραγράφου 4.1) , θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO,) και να φέρουν σήμανση CE (Φ.Ε.Κ. 1914/Β' /2012 ΚΥΑ 6690/290/15-6-2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»).

3.2 Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τον πίνακα υλικών της παραγράφου 4.1. Διευκρινίζεται ότι στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και ότι ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης Τ.Π.

3.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από το ΠΒΚ.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης μάρκας, που να κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά και απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τα υπό προμήθεια υλικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΟΠΙ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΛΥΨΕΩΣ 1Χ25m φάρδους 1m και μήκους 25m με ενισχυμένο χαρτί αυλακωτό - οντουλέ	ΤΕΜ	2
2	ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Νο 40 Κόκκινο 116mm, P40 από χαρτί πολύ μεγάλης αντοχής, με λειαντικούς κόκκους από τεχνητό οξείδιο του αλουμινίου και κόλλα φαινολική ρητίνη	ΜΕΤΡΑ	10
3	ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Νο 60 Κόκκινο 116mm, P60 από χαρτί πολύ μεγάλης αντοχής, με λειαντικούς κόκκους από τεχνητό οξείδιο του αλουμινίου και κόλλα φαινολική ρητίνη	ΜΕΤΡΑ	10
4	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Φ220, Κόκκος 40 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο, διαμέτρου 220 mm με μέγεθος κόκκου 40	ΜΕΤΡΑ	5
5	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 18cm, από φυσική τρίχα με χειρολαβή	ΤΕΜ	10
6	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 18cm, επαγγελματικό , Α΄ ποιότητας από φυσική, μάλλινη γούνα, υψηλής πυκνότητας	ΤΕΜ	10
7	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3 ιντσών , επαγγελματικό με Α΄ ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση	ΤΕΜ	10
8	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΦΑΡΔΙΑ 50mmΧ 50m γενικής χρήσης με δυνατή προσκόλληση	ΤΕΜ	20
9	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πλαστικό, πιστοποιημένο, οικολογικό λευκό χρώμα με δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015	ΤΕΜ (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20

10	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πλαστικό, πιστοποιημένο, οικολογικό λευκό χρώμα με δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20
11	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ Μαύρης απόχρωσης, απόδοσης 200 – 300 gr/m ² (για κάθε στρώση), συσκευασίας 17Kg, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 17kg)	20
12	ΑΠΟΧΡΩΣΗ Για λευκό χρώμα <u>εξωτερικού</u> χώρου, για δοχείο 10lt. (Η Απόχρωση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία)	TEM	20
13	ΑΠΟΧΡΩΣΗ Για λευκό χρώμα <u>εσωτερικού</u> χώρου, για δοχείο 10lt. (Η Απόχρωση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία)	TEM	20
14	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, με ειδικές ακρυλικές ρητίνες, συσκευασίας 25kg	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	10
15	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών σε κάμψη και θλίψη, συσκευασίας 25kg, έλεγχος και παραγωγή σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1504-03	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	15
16	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C2T Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων, λευκή, υψηλής αντοχής συγκόλλησης και αντοχής στην υγρασία, συσκευασίας 25kg	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	10
17	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Απόδοση τουλάχιστον 10 – 15m ² /lt ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	10
18	ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Απόδοσης τουλάχιστον 0,5 Kgr/m ² , λεπτόρρευστο υγρό οποιασδήποτε απόχρωσης, συσκευασία 1lt, πιστοποιητικό ποιότητας: να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN -1504-9 (εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης)	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 1lt)	5

4.2 Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να αποτελούν σύστημα υλικών, δηλαδή να είναι συνεργαζόμενα μεταξύ τους, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό. Όσον αφορά στο επαλειφόμενο ασφαλτικό βερνίκι, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη στεγάνωση των ήδη υπαρχόντων ασφαλτόπανων, στα πλαίσια της συντήρησης της ήδη υπάρχουσας μόνωσης. Τα πιστοποιητικά ποιότητας, καθώς και τα πρότυπα συμμόρφωσης που θα πιστοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις, θα μπορούν να αποδεικνύονται από τα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών που θα συνοδεύουν τα υλικά αυτά.

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προσωπικό του προμηθευτή με δική του ευθύνη είναι υποχρεωμένο:

5.1 Να συμμορφώνεται στην ελληνική νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 778/80 , Π.Δ399/94 κλπ).

5.2 Ανάλυση ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος.

Γενικά ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας – μεταφοράς του υλικού και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (I) Γεώργιος Μαζανάκης
Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ' (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
27 ΟΚΤ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/296/97022/Σ.1823

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στην έδρα του ΠΒΚ, χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όλες οι περιγραφόμενες στην παρούσα Τ.Π. προμήθειες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Ν.4412/16. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από την παράδοση των υλικών και αφού μελετήσει την παρούσα Τ.Π. , να ζητήσει επεξηγήσεις ή λύσεις σε τυχόν προβλήματα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Μελετών του ΠΒΚ.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

3.1 Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στο κτήριο, θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO,) και να φέρουν σήμανση CE (Φ.Ε.Κ. 1914/Β'/2012 ΚΥΑ 6690/290/15-6-2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»).

3.2 Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τον πίνακα υλικών της παραγράφου 4.1. Διευκρινίζεται ότι στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και ότι ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης Τ.Π.

3.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από το ΠΒΚ.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης μάρκας, που να κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά και απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τα υπό προμήθεια υλικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, πλαστικό, αποχρώσεις RAL 6013, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό ISO 9001: 2015	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20
2	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗ ΠΕΤΡΑΣ Διαφανές, πιστοποίηση CE, απόδοσης 100 – 150 ml/m ² (για κάθε στρώση), συσκευασίας 15lt	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 15lt)	5
3	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 3 ιντσών, επαγγελματικό με Α΄ ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση	TEM	20
4	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2 ιντσών, επαγγελματικό με Α΄ ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση	TEM	20
5	ΠΙΝΕΛΟ 2 ιντσών	TEM	40
6	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 16cm, από φυσική τρίχα με χειρολαβή	TEM	30
7	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο 80 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο	ΜΕΤΡΑ	30
8	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Φ220 Νο 120 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο	ΜΕΤΡΑ	30

4.2 Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να αποτελούν σύστημα υλικών, δηλαδή να είναι συνεργαζόμενα μεταξύ τους, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό. Τα πιστοποιητικά ποιότητας, καθώς και τα πρότυπα συμμόρφωσης που θα πιστοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις, θα μπορούν να αποδεικνύονται από τα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών που θα συνοδεύουν τα υλικά αυτά.

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προσωπικό του προμηθευτή με δική του ευθύνη είναι υποχρεωμένο:

5.1 Να συμμορφώνεται στην ελληνική νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 778/80 , Π.Δ399/94 κλπ).

5.2 Ανάληψη ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος.

Γενικά ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας – μεταφοράς του υλικού και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (I) Γεώργιος Μαζανάκης
Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ' (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
27 Οκτ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/296/97022/Σ.1823

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση με αριθμό/2022

Για την προμήθεια υλικών για συντήρηση χρωματισμών στο ΠΒΚ.

Σήμερα ημέρα μηνός του έτους 2022 και ώρα στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια της νόμιμου εκπροσώπου του,
2. Η εταιρεία με ΑΦΜ δια του νομίμου εκπροσώπου της συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της Φ.600.163/...../...../Σ...../..... 22/ΠΒΚ/Δ'Κ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης του Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρεία με ΑΦΜ, που θα καλείται στο εξής «Προμηθευτής», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η προμήθεια υλικών για συντήρηση χρωματισμών στο ΠΒΚ, στο εξής «συμβατικά υλικά», από τον προμηθευτή για τις ανάγκες του ΠΒΚ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Προσθήκης «1». Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

2. Το συνολικό κόστος της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των ευρώ (..... €), χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2

Διάρκεια σύμβασης

1. Η παράδοση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός (.....) από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ, να παραταθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 3

Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του ΠΒΚ ή τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα υλικά.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του υλικού διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος παρουσία του προμηθευτή.

3. Από την επιτροπή παραλαβής ή τον παραλαμβάνοντα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) το οποίο κοινοποιείται στον προμηθευτή.

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής ή ο παραλαμβάνων απορρίψει το υλικό, αναγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα συμφωνηθέντα, οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση.

ΑΡΘΡΟ 4

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών (άρθρο 207 Ν.4412/2016). Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί η αντικατάστασή των με άλλα, τα οποία να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης (άρθρο 213 Ν.4412/16). Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση αντιστοίχου υλικού και αφού αυτό παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει το υλικό που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του νέου. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, το οποίο θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε το υλικό που απορρίφθηκε, το ΠΒΚ δύναται να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση αυτού, κατά τα ισχύοντα.

3. Με απόφαση του Διοικητή του ΠΒΚ, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή του υλικού που απορρίφθηκε πριν από την αντικατάστασή του, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση η οποία να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία του υλικού που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 6Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του το οποίο απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό είδος, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του προμηθευτή από σύμβαση κατά την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο προμηθευτής, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση,

παρήλθε, χωρίς ο προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, όταν:

- α. Τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του ΠΒΚ.
- β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή

1. Η πληρωμή των τιμολογίων στον Προμηθευτή θα γίνει σε ΕΥΡΩ από το Τμήμα Εισπράξεων – Πληρωμών της Δνσης Λογιστηρίου – Χρηματικού του Δ' Κ με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

- α. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών-δελτίο αποστολής.
- β. Πρωτόκολλο ελέγχου και παραλαβής (με μέριμνα του ΠΒΚ).
- γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης).
- δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο.
- ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται ο αριθμός IBAN λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του τελικού πληρωτέου ποσού.
- στ. COMMITMENT-VOUCHER (με μέριμνα του ΠΒΚ).
- ζ. ΔΔΥ (με μέριμνα του ΠΒΚ).
- η. Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλή λειτουργίας.

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 4% για την προμήθεια των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 8

Ανωτέρα βία

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα

βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9
Τελικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Κατισχύει σε κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (Προσφορά, Απόφαση Ανάθεσης κλπ) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/ΔΠΣ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο προμηθευτής.

γ. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ελληνικής-κοινοτικής νομοθεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Π.Β.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (Ι) Γεώργιος Μαζανάκης
Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Τεχνική Περιγραφή

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Δ' (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
27 Οκτ 22

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/296/97022/Σ.1823

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ

A) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ A

A.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στην έδρα του ΠΒΚ, χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών για τις χρώσεις του τμήματος μεταφορών (M-522).

A.2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όλες οι περιγραφόμενες στην παρούσα Τ.Π. προμήθειες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Ν.4412/16. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από την παράδοση των υλικών και αφού μελετήσει την παρούσα Τ.Π. , να ζητήσει επεξηγήσεις ή λύσεις σε τυχόν προβλήματα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Μελετών του ΠΒΚ.

A.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

A.3.1 Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στο κτήριο, δηλ. κονιάματα , ακρυλικά χρώματα, αστάρι και ελαστομερή μονωτικά (A/A 9, 10, 11, 15, 17, 18 σύμφωνα το παράρτημα «Α») , θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, να συμμορφώνονται με το αντίστοιχο, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO,) και να φέρουν σήμανση CE (Φ.Ε.Κ. 1914/B'/2012 ΚΥΑ 6690/290/15-6-2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»).

A.3.2 Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τον πίνακα υλικών που ακολουθεί. Διευκρινίζεται ότι στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και ότι ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης Τ.Π.

A.3.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από το ΠΒΚ.

A.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

A.4.1 Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης μάρκας, που να κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά και απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	ΤΟΠΙ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΛΥΨΕΩΣ 1Χ25m φάρδους 1m και μήκους 25m με ενισχυμένο χαρτί αυλακωτό – οντουλέ ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	2
2	ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Νο 40 Κόκκινο 116mm, P40 από χαρτί πολύ μεγάλης αντοχής, με λειαντικούς κόκκους από τεχνητό οξειδίο του αλουμινίου και κόλλα φαινολική ρητίνη ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	10
3	ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Νο 60 Κόκκινο 116mm, P60 από χαρτί πολύ μεγάλης αντοχής, με λειαντικούς κόκκους από τεχνητό οξειδίο του αλουμινίου και κόλλα φαινολική ρητίνη ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	10
4	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Φ220, Κόκκος 40 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο, διαμέτρου 220 mm με μέγεθος κόκκου 40 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	5
5	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 18cm, από φυσική τρίχα με χειρολαβή ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	10
6	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 18cm, επαγγελματικό, Α' ποιότητας από φυσική, μάλλινη γούνα, υψηλής πυκνότητας ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	10
7	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3 ιντσών, επαγγελματικό με Α' ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	10
8	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΦΑΡΔΙΑ 50mmX 50m γενικής χρήσης με δυνατή προσκόλληση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	20

9	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πλαστικό, πιστοποιημένο, οικολογικό λευκό χρώμα με δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20
10	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πλαστικό, πιστοποιημένο, οικολογικό λευκό χρώμα με δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20
11	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ Μαύρης απόχρωσης, απόδοσης 200 – 300 gr/m ² (για κάθε στρώση), συσκευασίας 17Kg, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 17kg)	20
12	ΑΠΟΧΡΩΣΗ Για λευκό χρώμα <u>εξωτερικού</u> χώρου, για δοχείο 10lt. (Η Απόχρωση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία) ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	20
13	ΑΠΟΧΡΩΣΗ Για λευκό χρώμα <u>εσωτερικού</u> χώρου, για δοχείο 10lt. (Η Απόχρωση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία) ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	20
14	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, με ειδικές ακρυλικές ρητίνες, συσκευασίας 25kg ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	10
15	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών σε κάμψη και θλίψη, συσκευασίας 25kg, έλεγχος και παραγωγή σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1504-03 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	15

16	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C2τ Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων, λευκή, υψηλής αντοχής συγκόλλησης και αντοχής στην υγρασία, συσκευασίας 25kg ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	10
17	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Απόδοση τουλάχιστον 10 – 15m ² /lt ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	10
18	ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Απόδοσης τουλάχιστον 0,5 Kgr/m ² , λεπτόρρευστο υγρό οποιασδήποτε απόχρωσης, συσκευασία 1lt, πιστοποιητικό ποιότητας: να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN -1504-9 (εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης) ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 1lt)	5

A.4.2 Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να αποτελούν σύστημα υλικών, δηλαδή να είναι συνεργαζόμενα μεταξύ τους, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό. Όσον αφορά στο επαλειφόμενο ασφαλτικό βερνίκι, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη στεγάνωση των ήδη υπαρχόντων ασφαλτόπανων, στα πλαίσια της συντήρησης της ήδη υπάρχουσας μόνωσης. Τα πιστοποιητικά ποιότητας, καθώς και τα πρότυπα συμμόρφωσης που θα πιστοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις, θα μπορούν να αποδεικνύονται από τα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών που θα συνοδεύουν τα υλικά αυτά.

A.5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προσωπικό του προμηθευτή με δική του ευθύνη είναι υποχρεωμένο:

A.5.1 Να συμμορφώνεται στην ελληνική νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 778/80, Π.Δ399/94 κλπ).

A.5.2 Ανάληψη ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος.

Γενικά ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας – μεταφοράς του υλικού και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού.

B) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β**B.1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στην έδρα του ΠΒΚ, χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών.

B.2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όλες οι περιγραφόμενες στην παρούσα Τ.Π. προμήθειες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Ν.4412/16. Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από την παράδοση των υλικών και αφού μελετήσει την παρούσα Τ.Π. , να ζητήσει επεξηγήσεις ή λύσεις σε τυχόν προβλήματα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Μελετών του ΠΒΚ.

B.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

B.3.1 Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στο κτήριο, θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO,) και να φέρουν σήμανση CE (Φ.Ε.Κ. 1914/Β΄/2012 ΚΥΑ 6690/290/15-6-2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»).

B.3.2 Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τον πίνακα υλικών που ακολουθεί. Διευκρινίζεται ότι στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και ότι ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης Τ.Π.

B.3.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί από το ΠΒΚ.

B.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

B.4.1 Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης μάρκας, που να κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά και απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , πλαστικό, αποχρώσεις RAL 6013, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό ISO 9001: 2015	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20

	ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:				
2	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗ ΠΕΤΡΑΣ Διαφανές, πιστοποίηση CE, απόδοσης 100 – 150 ml/m ² (για κάθε στρώση), συσκευασίας 15lt ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 15lt)	5
3	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 3 ιντσών, επαγγελματικό με Α΄ ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	20
4	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2 ιντσών, επαγγελματικό με Α΄ ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	20
5	ΠΙΝΕΛΟ 2 ιντσών ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	40
6	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 16cm, από φυσική τρίχα με χειρολαβή ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	30
7	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο 80 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	30
8	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Φ220 Νο 120 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	30

B.4.2 Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να αποτελούν σύστημα υλικών, δηλαδή να είναι συνεργαζόμενα μεταξύ τους, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό. Τα πιστοποιητικά ποιότητας, καθώς και τα πρότυπα συμμόρφωσης που θα πιστοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις, θα μπορούν να αποδεικνύονται από τα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών που θα συνοδεύουν τα υλικά αυτά.

B.5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το προσωπικό του προμηθευτή με δική του ευθύνη είναι υποχρεωμένο:

B.5.1 Να συμμορφώνεται στην ελληνική νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 778/80 , Π.Δ399/94 κλπ).

B.5.2 Ανάληψη ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος.

Γενικά ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας – μεταφοράς του υλικού και

οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Π.Β.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Διευθύντρια Δ' Κ

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Δ' (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ3)
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 27 Οκτ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.163/296/97022/Σ.1823

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

.....

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

.....

.....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

(2 μήνες κατ' ελάχιστο)

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	ΤΟΠΙ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΛΥΨΕΩΣ 1Χ25m φάρδους 1m και μήκους 25m με ενισχυμένο χαρτί αυλακωτό – οντουλέ ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	2
2	ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Νο 40 Κόκκινο 116mm, Ρ40 από χαρτί πολύ μεγάλης αντοχής, με λειαντικούς κόκκους από τεχνητό οξειδίο του αλουμινίου και κόλλα φαινολική ρητίνη ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	10
3	ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Νο 60 Κόκκινο 116mm, Ρ60 από χαρτί πολύ μεγάλης αντοχής, με λειαντικούς κόκκους από τεχνητό οξειδίο του αλουμινίου και κόλλα φαινολική ρητίνη ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	10

4	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Φ220, Κόκκος 40 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο, διαμέτρου 220 mm με μέγεθος κόκκου 40 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	5
5	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 18cm, από φυσική τρίχα με χειρολαβή ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	10
6	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 18cm, επαγγελματικό, Α' ποιότητας από φυσική, μάλλινη γούνα, υψηλής πυκνότητας ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	10
7	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3 ιντσών, επαγγελματικό με Α' ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	10
8	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΦΑΡΔΙΑ 50mmX 50m γενικής χρήσης με δυνατή προσκόλληση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ	20
9	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πλαστικό, πιστοποιημένο, οικολογικό λευκό χρώμα με δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20
10	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πλαστικό, πιστοποιημένο, οικολογικό λευκό χρώμα με δυνατότητα επιλογής αποχρώσεων, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20
11	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ Μαύρης απόχρωσης, απόδοσης 200 – 300 gr/m ² (για κάθε στρώση), συσκευασίας 17Kg, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΤΕΜ (ΔΟΧΕΙΟ 17kg)	20
12	ΑΠΟΧΡΩΣΗ Για λευκό χρώμα <u>εξωτερικού</u> χώρου, για δοχείο 10lt. (Η Απόχρωση θα επιλεγεί από την	ΤΕΜ	20

	Υπηρεσία) ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:				
13	ΑΠΟΧΡΩΣΗ Για λευκό χρώμα <u>εσωτερικού</u> χώρου, για δοχείο 10lt. (Η Απόχρωση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία) ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	20
14	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σε σκόνη, με ειδικές ακρυλικές ρητίνες, συσκευασίας 25kg ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	10
15	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών σε κάμψη και θλίψη, συσκευασίας 25kg, έλεγχος και παραγωγή σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-1504-03 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	15
16	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ C2τ Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων, λευκή, υψηλής αντοχής συγκόλλησης και αντοχής στην υγρασία, συσκευασίας 25kg ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΣΑΚΙ 25kg)	10
17	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Απόδοση τουλάχιστον 10 – 15m ² /lt ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	10
18	ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Απόδοσης τουλάχιστον 0,5 Kgr/m ² , λεπτόρρευστο υγρό οποιασδήποτε απόχρωσης, συσκευασία 1lt, πιστοποιητικό ποιότητας: να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN -1504-9 (εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης) ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 1lt)	5

ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , πλαστικό, αποχρώσεις RAL 6013, απόδοσης τουλάχιστον 10 - 12m ² /lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, συσκευασία 10lt, πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 10lt)	20
2	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΗ ΠΕΤΡΑΣ Διαφανές, πιστοποίηση CE, απόδοσης 100 – 150 ml/m ² (για κάθε στρώση), συσκευασίας 15lt ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM (ΔΟΧΕΙΟ 15lt)	5
3	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 3 ιντσών, επαγγελματικό με Α' ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	20
4	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ 2 ιντσών, επαγγελματικό με Α' ποιότητας τρίχα, πλαστική λαβή ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	20
5	ΠΙΝΕΛΟ 2 ιντσών ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	40
6	ΡΟΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 16cm, από φυσική τρίχα με χειρολαβή ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	TEM	30
7	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο 80 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	30
8	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Φ220 Νο 120 Ανθεκτικό γυαλόχαρτο ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ:	ΜΕΤΡΑ	30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ Β: €, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των υλικών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υλικών ή προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Συνημμένα υποβάλλω

-Τεχνικά φυλλάδια/πιστοποιητικά, σύμφωνα με Τεχνική Περιγραφή

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα ιδιωτικά έγγραφα αποτελούν γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Χρόνος Παράδοσης Υλικών:

.....

Ημερομηνία

.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

.....

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (I) Γεώργιος Μαζανάκης
Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών